

> données techniques | technical specifications




Dimensions des caissons	L 50 cm x P 43,2 cm x H 57,5 cm
Compositions possibles	De 2 à 5 modules
Type de fermeture	Coulisse à galets
Poignée	Chromée Brillante



Dimensions of carcasse	$1.50 \text{ cm} \times 0.43,2 \text{ cm} \times 0.43,5 \text{ cm}$
Configurations possible	2 to 4 units
Type of closing	Basic Runner
Handles	Chrome-plated

Plan de travail réversible





> coloris | colours

Béton de Synthèse antibactérien **Antibacterial Synthetic Resin**



Blanc brillant







M503 Wenge Wenge



M813 Chêne clair

47 cm 1,5 cm:: 43,2 cm 1,6 cm ::

Pour laisser passer conduits, tuyauterie, gaines électriques et câbles le caisson, n'est pas attenant au mur

> The carcase doesnt touch the wall as to allow for plumbing and electrics

> modules | units



931 (L 50) 5T1, 1T2



4TI, 1T3



933 (L 50)



934 (L 50) 3T1, 2T2



935 (L 50) 1T2, 3T1, 1T2



937 (L 50) 1T1, 3T2



938 (L 50) 2T1, 1T2, 1T3



939 (L 50) 2T2, 1T3



940 (L 50) 1 tirette coloris blanc, 2T1, 2T2. 1 tirette coloris blanc, 2T1, 2T2,



941 (L 50) 1 tirette, en Polymère blanc avec un emplacement pour TUB*, 2T1, 1T3

11 fully extendable tray, in white foil with space for TUB*, 2T1, 1T2



942 (L 50) 1 porte ecamotable 1 tirette, 2 PC, 1T1,1T2 1 retractable door 1 tray, 2 switches, 1 T2



943 (L 50) 2T1, 1 porte, 1 étagère verre réglable 2T1, 1 door, 1 adjustable glass shelf



944 (L 50) 1T2, 1 porte, 1 étagère verre réglable 1T2, 1 door, 1 adjustable glass shelf



946 (L 50) 1 porte, 2 étagères verre réglables 1T2, 1 door, 2 adjustable glass shelves



948 (L 50) 1 niche coloris blanche avec 2 tirettes 1 white open shelf, 2 trays



949 (L 50) 1 grille d'aération, pour UC, 1 porte 1 ventilation grids for central unit, 1 door



916 (L 50) 1 porte ouvrante, 1 vasque intégrée, 1 bac de retention d'eau KM 1 opening door, 1 integrated sink, 1 KM sink for holding water

*TUB : Préciser la référence à la commande

*TUB : Select code when ordering

Lexique et légendes voir page 63 Legend & Glossary page 63

Toutes les dimensions sont en cm All dimensions are in cm





emès







ERMÈS se place comme le mobilier le plus rationnel aux yeux de la pratique pure de l'art dentaire. Ultra modulable, il répond pleinement aux exigences des praticiens, quelque soit la méthodologie de travail.

ERMÈS is positioned as the most logical range of furniture when it comes to the pure practicality of the art of dentistry. It is extremely versatile and fulfils all the demands of practitioners, no matter how they like to work



Plan de travail Stratifié avec vasque céramique pour ensemble <u>DROIT, EN ANGLE</u> <u>OU SUR MESURE</u> L 185 x L 185 x P 54 - Plan : Stratifié 411 - Poignées : Luna 9099 - Meuble distributeur Combi-Box : L 100 x H 33 x P 20 L 185 x L 185 x D 54mm - Worktop : Laminate 411 - Handles: Luna 9099 - Combi-Box dispenser unit : L 100 x H 330x D 20 cm

ermès









ermès





L 180,2 cm x L 230,2 cm x P 54 cm : Façade Polymère F01 Blanc Brillant - Plan résine Solid Surface R840 Gold - Poignée Luna Blanc 180,2 cm x 230,2 cm x D 54 cm : Foil F01 Gloss White front - Solid Surface R840 Gold worktop - White Luna handle







Meuble vasque L 150 cm x P 54 cm et meuble de rangement L 200 cm x P 54 cm : Façade Polymère F01 Blanc Brillant - Plan SMO B213 Flanelle - Poignée Sun Alu Sink unit L 150 cm x D 54 cm and storage unit L 200 cm x D 54 cm : Foil F01 Gloss White front - SMO B213 Silver Galaxy worktop - Silver Sun handle



> esthétique | design

Une gamme offrant un éventail d'associations de matériaux et coloris inégalés permettant ainsi une personnalisation quasi infinie du meuble de cabinet. This range offers the widest selection of materials and colours, enabling endless options for personalising your consulting rooms.

> modularité | versatility

Plus de 100 modules composent une gamme qui s'adapte à tous les types d'environnement (contraintes d'angle, de forme arrondie, d'espace...). ERMES est disponible en 3 finitions de plan de travail, répondant ainsi à tous les besoins, qu'ils soient budgétaires, esthétiques ou fonctionnels. More than 100 units make up the range, which can be adapted to any type of environment (restrictions in terms of angles and space etc.). ERMES is available in 3 different work surface materials, therefore fulfilling all requirements in terms of budget, style and function.

> ergonomie | ergonomics

Le volume de rangement exceptionnel offert par ermès participe à une ergonomie de travail parfaite. The exceptional volume of storage offered by ermès contributes to the ideal ergonomics for your work.

> hygiène | hygiene

La ligne ERMES est conçue pour un entretien aisé, des courbes douces sans angulation, matériaux non poreux... De plus, dans sa version Béton de Synthèse, le plan de travail bénéficie des propriétés antibactériennes offertes par ce matériau. The ERMES range has been designed for easy cleaning, with soft curves and no corners, non-porous materials etc. In addition, with the Synthetic Resin version the work surface benefits from the antibacterial properties of this material.

> installation | installation

Totalement sur-mesure, ERMES est la gamme la plus évolutive du marché, elle autorise des installations dans les configurations les plus complexes. Les propriétés de transformation de la résine Solid Surface permettent de gérer tout type d'angulation, d'arrondie... Completely made-to-measure, ERMES is the most versatile range available on the market. It can be configured to suit the most unusual requirements. The transformation properties of the Solid Surface resin allow for all types of corner settings.

> coloris | colours

Façade Polymère



Facade Stratifié









Chêne clair

Plan de travail Stratifié aminate worktop

411 529 745 813 Blanc mat Metal alu Malaga Chêne clair


Plan de travail Béton de Synthèse antibactérien SMO Synthetic Resin worktop



Plan de travail Solid Surface Solid Surface worktop



> données techniques | technical specifications



Dimensions des caissons L de 25 cm à 80 cm x P 50 cm x H 73,9 cm Compositions possibles illimités et sur-mesure Type de fermeture Porte et tiroir avec amortisseur intégré


Sun alu / Luna blanc ou nickel mat

Plan de travail Béton de Synthèse, Synthetic Resin, worktop 54 cm .7,1cm 54 cm 41 cm 41 cm 50,2 cm 50,2 cm

Made to measure

L 25 cm to 80 cm x D 50 cm x H 73,9 cm

Vide sanitaire



> modules I units



Poignée

01 (L 50)



02 (L 50)



03 (L 50) 1T1, 1T2, 2T3



04 (L 50) 1T1, 1T3, 1T2, 1T3



06 (L 50) 1T1, 4T2



08 (L 50) 2T1, 2T2, 1T3



Sun alu / Luna white or mat nickel

Doors and drawers with self-close opening/closing systems

20 (L 50) 3T1, 3T2



21 (L 40) 4T1, 1T2, 1T3



22 (L 50) 4T1, 1T2,1T3



Ceci est un échantillon des possibilités offertes par ERMES, pour plus de détail, contactez votre revendeur

This is only a sample of ERMES possibilities. For more info, please contact your dental dea

*TUB : Préciser la référence à la commande

*TUB : Select code when ordering Lexique et légendes voir page 63

Legend & Glossary page 63 Toutes les dimensions sont en cm

All dimensions are in cm



23 (L 80) 4T1, 1T2, 1T3



24 (L 50)









Dimensions of carcasse

Type of closing

Handles

Configurations possible

48 (L 50) 1tirette gris alu avec 1 emplacement pour TUB*, 2T1,1T2, 1T3

1 grey aluminium tray with 1 space for TUB*, 2T1,1T2, tT3



51 (L 50) 5 T2, aménagement intérieur "Tubs" possible

5 T2 option for fitting interior "Tubs"



52 (L 40 ou 50) 1 niche gris alu, 1 tirette gris alu + 2 PC, passage 36 cm, 2T2

1 grey aluminium open shelf, 1 grey aluminium tray + 2 switches, 36cm dimension, 2T2



53 (L 80) 5T2, aménagement intérieur "Tubs" possible 5T2 option for fitting interior "Tubs"



54 (L 50) 1 niche gris alu, 2 tirette réglable gris alu, 2 PC, 1T2

1 grey aluminium open shelf 2 adjustable grey aluminium trays, 2 switches, 1T2



58 (L 50 ou 60) 1 porte ecamotable 1 tirette, 2 PC, 1T2, 1T3





72 (L 35) 1 porte empreintes coulissant, panneau central 2 faces utiles, livrés avec 20 crochets

Base unit, 1 sliding imprint storage unit, 1 central panel with 20 hooks



3 switches

90 (L 35,40,50 ou 60) 1 niche gris alu, 3 tirettes réglables gris alu, 3 PC 1 open shelf, 3 adjustable grev aluminium travs.



94 (L 25 ou 30) 1 niche gris alu pour aspiration 1 open shelf vacuum extraction



shelves

102 (L 30,40,50 ou 60) 1 porte, 2 étagères verres réglables 102 (L 30,40,50 or 60), 1 door, 2 adjustable glass



with reinforced back



1 porte coulissante 1 sliding door



212 (L 80,2 × 80,2) 1 porte, 1 bac de rétention d'eau KM 1 door, KM sink for holding water



1 porte coulissante ouverture à pression 1 push-opening sliding door



223 (L 50) 1 vasque Kristal, 1 porte basculante ouverture à pression. 1 bac de rétention d'eau KM 1 Kristal sink, 1 push opening dron-down door 1 KM sink for

holding water



258 (L 50 ou 60) 1 tirette clavier Polymère gris alu, 2T1, 1T2, 1T3

1 grey aluminium foil keyboard tray, 2T1, 1T2, 1T3



264 (L 60) 1 tirette clavier pivotante gauche ou droite Polymère gris alu 2T1, 1T2, 1T3. 1 passe fil sur le plan de travail

1 keyboard tray opening out to left or right in grey aluminium foil, 2T1, 1T2, 1T3, 1 cable passage on to work surface



272 (L 50) 1 porte, 2 grilles d'aération pour unité centrale, 1 étagère, 1PC dimensions intérieures H 70 x P 40,4 cm

1 door, 2 ventilation grids for central unit, 1 glass shelf, 1 switche Internal dimensions H 70 x D 40.4 cm





spécialiste du cabinet SUR MESURE



Dans certains cabinets les contraintes d'ordre spatiales nécessitent une installation sur-mesure. A partir d'une liste de meubles disponibles il est possible, dans les collections ERMÈS et EPURE, de réaliser tout type d'implantation présentant des spécificités techniques : angles, poteau, gaine technique...

La fléxibilité de la gamme permet, même dans des cabinets au volume singulier, de positionner des meubles de stockage ergonomique en occupant l'espace d'une façon rationnelle.



made to measure

n some dental surgeries, space restrictions make it necessary to install made-to-measure cabinets. Using a list of available units, with the ermes and epure ranges it is possible to cater for all specific requirements of a technical nature, such as angles, box pipes etc.

The flexibility of the range means that, even in surgeries with unusual dimensions, storage units can be positioned ergonomically and fitted in the most suitable way for the space.



Coloris présentés Colours presented



F39



Sterilization Center

At the very nerve centre of sanitation, sterilization is duty-bound to reflect the attention paid to dental treatment and patients. It is at the heart of both dental practice and the dental surgery.

First and foremost, the chosen cabinetry must encourage a step forward for sterilization by always targeting cleaner environments.

- HOW MANY DENTAL SURGERIES WILL BE CONNECTED TO MY STERILIZATION ROOM?
 1 access or several...
- HOW WILL MY UNITS BE ARRANGED?

Depending on the environment, in a line, at an angle, in a

corridor... separating the dry zone from the wet zone.

• HOW SHOULD I PROCESS MY STANDARD AND SOILED WASTE?

Include a unit for waste management unit at the star of the process... .

 WHAT TYPE OF UNITS SHOULD I CHOOSE FOR OPTIMUM LAYOUT OF MY EQUIPMENT, MY AUTO-CLAVE AND MY ULTRASONIC?

Avoid unnecessary movements, make all the units more compact for improved hygiene. Respect the sequence of processing reusable instruments, not retracing steps... Ban cross contamination...

• WHAT POSSIBLE FUTURE DEVELOPMENTS ARE THERE FOR MY EQUIPMENT?

Ensure enough units to house any future purchase construments...

 WHAT SORT OF TECHNICAL CAPACITY SHOULD I KEEP IN STOCK?

Consumables, products etc. Ensure storage units that are not part of the actual sterilization sequence.

• IS MY STERILIZATION VISIBLE?

As it is a major communication tool with my patient I should choose colours that go with the rest of my surgery...

Just as for the surgery, sterilization is a work tool where different people move about with the sole aim of maintaining the highest levels of sanitation.

For many years, as a manufacturer of technical cabinetry, INTERCONTIDENTAL has been involved in efforts to integrate and make the most of the active zone and in particular sterilization.

Stérilisation

Centre névralgique de l'asepsie, la stérilisation se doit d'être le reflet de l'attention portée aux soins et aux patients. Elle est à la fois le coeur de la pratique et celui du cabinet dentaire.

En tout premier lieu l'équipement mobilier choisi doit respecter la marche en avant de la stérilisation en allant toujours vers le plus propre.

- COMBIEN DE CABINETS VONT ÊTRE EN RELATION AVEC MA SALLE DE STÉRILISATION ?
 1 accès ou plusieurs
- COMMENT DISPOSER MON MOBILIER?
 En fonction de l'environnement, en ligne, en angle, en couloir... en séparant la zone sêche de la zone humide.
- COMMENT TRAITER MES DÉCHETS COURANTS, SOUILLÉS ?
 Intégrer du mobilier de gestion des déchets au départ
- QUELS MEUBLES CHOISIR POUR RATIONNALISER L'INTÉGRATION DE MON ÉQUIPEMENT, DE MON AUTOCLAVE, DE MON BAC À ULTRASONS ?
 Eviter les déplacements joutiles, rendre l'ensemble du

Eviter les déplacements inutiles, rendre l'ensemble du mobilier plus compact pour toujours plus d'hygiène. Respecter la chaîne de traitement des instruments réutilisables, ne pas revenir sur ses pas... Interdire la contamination croisée

• QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DE MON MATÉRIEL ?

Prévoir le mobilier pour les futures acquisitions d'appareillage...

 QU'EST-CE QUE JE STOCKE DANS MON PLATEAU TECHNIQUE ?


Consommables, produits... prévoir des rangements dissociés de la chaîne elle même.

• MA STÉRILISATION EST-ELLE VISIBLE ?

Outil de communication majeur envers mon patient, je choisis des coloris qui s'accordent avec le reste de mon cabinet...


La stérilisation au même titre que la salle opératoire est un outil de travail, où évoluent différentes personnes dans un but unique : maintenir l'asepsie la plus totale.

Depuis de nombreuses années INTERCONTIDENTAL dans sa position de fabricant de mobilier technique participe aux efforts d'inégration, de rationnalisation de la zone active et en particulier la stérilisation.






Segmentation zone humide / zone séche Separation of wet zone / dry zone



Intégration linéaire compacte Compact linear integration





Stérilisation / Sterilization

Les meubles intercontidental sont conçus pour intégrer la chaîne de stérilisation dans sa totalité. A chaque étape du processus correspond des meubles d'intégration, ci dessous un exemple des possibilités offertes :

Intercontidental units are designed to cover the sterilization process from start to finish. Different units correspond to each stage of the process. Here is an example of the various options available:


а

STOCKAGE


Armoire de communication éclairée, meuble porte...

Illuminated communication cupboard, door unit etc.



















Meuble poubelle pour déchets :

- > Courant
- > Souillé
- > Coupant tranchant

WASTE MANAGEMENT

Bin units for waste:

- > Standard
- > Soiled
- > Sharps

PRE-DÉSINFECTION

Intégration complète possible :

- > Bacs de pré-désinfection moulés dans le plan de travail (a)
- > Découpe pour intégration de bacs inox (b) (découpe sur mesure)

PRE-DISINFECTION

Full integration possible:

- > Sinks for pre-disinfection moulded into the work surface (a)
- > Cut-out for integrating stainless steel basins (b) (cut-outs to order)

RINCAGE

Cuve évier

- > Lisse et sans joint
- > Bords arrondis
- > Remontée arrière

RINSING

Sink

- > Smooth with no ioints
- > Rounded edges
- > Raised edge at rear

NETTOYAGE DESINFECTION & SECHAGE

Intégration complète possible :

- > Ultrason et appareil de séchage (a)
- > Ultrason & thermodésinfecteur (b)
- Appareil multifonction (c)

CLEANING. **DISINFECTION & DRYING**

Full integration possible:

- > Ultrasonic and drying unit (a)
- > Ultrasonic and washing disinfector (b)
- > Multi-function device (c)

EMBALLAGE

Tirette pour soudeuse

WRAPPING

Tray for bassing machine

STÉRILISATION

Colonne avec plateau coulissant pour autoclave

STERILIZATION

Tall unit with sliding tray for autoclave



edo





Gamme de stérilisation jumelle à EDITO, edo permet un intégration totale de la chaine de désinfection. De conception simple mais ergonomique EDO répond à toutes les obligations nécessaires à une asepsie totale.

Sterilization range that compliments the EDITO range. EDO offers a complete solution for the entire disinfection process. With its simple yet ergonomic design, it fulfils all the requirements necessary for complete sanitation









> esthétique | design

Au même titre qu'EDITO, EDO s'articule autour de teintes actuelles, choisies pour leurs finitions et leurs dessins naturels. In the same way as the EDITO range, EDO features modern tones, chosen for their finishes and their natural designs.

> modularité | versatility

Comme toute la gamme de stérilisation Intercontidental, EDO est constituée de modules intégrants l'ensemble des appareils disponibles sur le marché. As for all of the Intercontidental sterilization range, EDO is made up of units integrating all the equipment that is available on the market.

> ergonomie | ergonomics

La stérilisation EDO voit apparaître une innovation majeure, en intégrant dans le plan de travail les bacs de pré-désinfection, bacs entièrement moulés, sans joint et bénéficiant d'une évacuation individuelle. EDO sterilization sees the emergence of a major innovation, by integrating pre-disinfection sinks in the work surface, which are fully moulded into the work top without any joints and with individual drainage.


> hygiène | hygiene

L'asepsie passe aujourd'hui par l'intégration au plan de travail des bacs de pré-désinfection et de la cuve évier. Le plan de travail bénéficie des propriétés antibactériennes offertes par le Béton de Synthèse SMO, matériau exclusif conçu et fabriqué par Intercontidental. Nowadays sanitation takes place by integrating pre-disinfection and drainage sinks into the work surface. The work surface benefits from the antibacterial qualities of Synthetic Resin, an exclusive material designed and manufactured by Intercontidental.


> installation | installation

Principe similaire à EDITO, les modules EDO s'installent rapidement sur un panneau inférieur monté sur pieds. Système ultra stable y compris pour du matériel lourd. Based on a similar principle to EDITO, the EDO units can be quickly installed on a lower panel which is mounted on legs. An ultra-stable system which is even suitable for heavy materials


> exemples de configuration | examples of configurations



Edo5A, implantation composée de gauche à droite par les références : 970/963/962G/961G/960G Edo5A, configuration made of (left to right): 970/963/962G/961G/960G





Edo5B, implantation composée de gauche à droite par les références : 971/973G/962G/961G/960G Edo5B, configuration made of (left to right): 971/973G /962G/961G/960G



Edo44, implantation composée de gauche à droite par les références : 960G/961G/962G/981 - 969G/966/970/966 Edo44, configuration made of (left to right): 960G/961G/962G/981 - 969G/966/970/966

> données techniques | technical specifications





62 cm 62 cm 89 cm 56,4 cm 62 cm - <u>⊥</u> 2,8 cm Pour laisser 15 cm passer conduits, tuyauterie, gaines électriques et câbles, le caisson n'est pas attenant the wall as to llow for plumbing and electrics au mur

Dimensions des caissons L 50 cm x P 56,4 cm x H 69,2 cm Compositions possibles de 3 à 5 modules Type de fermeture Coulisses à galets Poignée Chromée Brillante

L 50 cm x D 56,4 cm x H 69,2 cm Configurations possible 3 to 5 units Type of closing Basic runner Chrome-plated

> modules I units



960 (L 50) 1 porte ouvrante 2 poubelles, 2 containers à aiguilles

1 door, 2 bins, 2 needles containers



961 (L 50) 1 porte, 2 bacs de trempage intégrés avec évacuation sur le plan de travail

1 door, 2 integrated soaking sinks with drainage on the work surface



968 (L 50) 1 porte, 1 bac de trempage intégré 1 door, 1 integrated soaking sink



962 (L 50) Meuble sous evier 1 porte, Under-sink unit.



972 (L 50) 1 grille d'aération pour ordinateur + 1norte 1 ventilation grids for computer + 1 door



964 (L 50) 1 niche pour imprimante avec 1 tirette en partie basse, 1T2, 1T4 1 open shelf for printer,

1 tray in lower section. 1T2, 1T4

981

height)

Jambage (hauteur

sol/plan de travail

Side panel (total

> coloris | colours

Plan de travail Béton de Synthèse Synthetic Resin worktop



B200 Blanc brillant Gloss white

Façade Mélaminé





Blanc mat Metal alu



Wenge



Nover

American

Malaga



Chêne clair



965 (L 50) 1T2, 1porte, 1 étagère réglable en verre 1T2, 1 door,

1 adjustable glass shelf







969 (L 50) 1 porte, 2 étagères réglables en verre 1 door, 2 adjustable glass shelves



1T1, 1 bandeau fixe 1 niche pour appareil multi fonction 9, 18 ou

1T1, 1 fixed strip. 1 recess for multifunction device 9 18 or 27 litres



973 (L 60) 1 porte, 1 découpe sur plan pour encastrement appareil multifonction

1 door, 1 cut out on worktop for multifonction device



982 Côté (hauteur de caisson) Side panel (carcase height)



970 (L 60) Plateau / support autoclave, 1 niche avec 1 tirette pour soudeuse, 2T2, 1T3 sliding tray / autoclave support. 1 open shelf with 1 tray forwelder + 2 switches in the

rear, 2T2.1 T4




971 (L 60) Plateau / support autoclave, 1 niche avec 1 tirette pour soudeuse, 3T2, 1T3 Sliding tray / autoclave support, 1 open shelf with 1 tray forwelder + 2 switches in the rear, 3T2, 1T4



980 (L 40) Armoire de stockage, 2 portes, 1 séparation. 4 étagères verre Tall storage unit. 2 doors,1 separation, 4 glass shelves

Lexique et légendes voir page 63 Legend & Glossary page 63





epure






Mobilier technique par excellence, EPURE répond aux impératifs à la fois de la chaine de stérilisation mais également aux contraintes d'agencement et d'installation dans les salles de stérilisation complexes et exigentes.

Technical cabinetry par excellence, EPURE fulfils the demands rements imposed by complex sterilization rooms.



epore









epore







60

épure

> esthétique | design

Pour accompagner la tendance à l'ouverture de la stérilisation sur le cabinet et les patients, EPURE bénéficie d'un éventail de coloris Polymère s'accordant avec tous types de mobilier et de décoration. Fitting in with the current trend for sterilization rooms being visible to patients and from the surgery, EPURE benefits from a wide range of polymer colours to go with all types of furniture and décor.

> modularité | versatility

EPURE est la gamme de stérilisation bénéficiant de la plus grande possibilité de composition et ainsi peut répondre à toutes configurations de processus de désinfection. Peu importe la quantité de salles de soins communiquant avec la "sté", peu importe les contraintes d'espace et d'aménagement, epure est une gamme sur-mesure, évolutive aux possibilités illimitées. EPURE is the sterilization range that offers the best range of fitting options and can therefore deal with all the possible configurations of the disinfection process. No matter how many surgeries connect with the sterilization room, epure is a made-to-measure range which can be developed to provide unlimited options, whatever the constraints on space and layout.

> ergonomie | ergonomics

Chaque détail d'EPURE est pensé pour ne faire qu'un avec la pratique dentaire : limiter les déplacements, faciliter les gestes de l'assistante et rationnaliser l'organisation. Every detail of the EPURE range is cleverly designed to be at one with dental practise. Limiting movement, making the work of the assistant and organisation easier.

> hygiène | hygiene

EPURE est le mobilier permettant une marche en avant parfaite, grâce à une intégration totale de l'appareillage. Les bacs de désinfection sur plan, la cuve évier sans joint apparent, la crédence murale, le dosseret aux courbes arrondies participent à une logique d'hygiène totale. EPURE is a range of units enabling progress to be made, thanks to complete integration of the equipment. The disinfection sinks in the work surface, the splashback and the headboard with rounded curves all help to ensure total hygiene.


> installation | installation

Mobilier sur-mesure, epure convient parfaitement à tous les types d'installations rencontrées. A made-to-measure range of units, epure is perfectly suited to all types of installation.

> coloris | colours


Façade Polymère


oil front



Plan de travail Solid Surface

Solid Surface worktop





<u>OPTION</u>

Plan de travail Stratifié avec évier inox brossé encastré (sans remontée) Laminate worktop with stainless steel sink


Laminate worktop with stainless steel sink




411 Blanc mat Mat white una

Sun

> données techniques | technical specifications







Dimensions des caissons

L de 30 cm à 100 cm x P 56,4 cm x H 69,2 cm

Compositions possibles

Illimités et sur-mesure

Poignée

Sun alu / Luna blanc ou nickel mat

Dimensions of carcasse

Configurations possible

Handles

L 25 cm to 80 cm x D 50 cm x H 73,9 cm

Made to measure

Sun alu / Luna white or mat nickel



Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE,

pour plus de détail, contactez votre revendeur This is only a sample of EPURE possibilities. For more info, please contact your dental deale

Lexique et légendes voir page 63 Legend & Glossary page 63

Toutes les dimensions sont en cm All dimensions are in cm

> modules | units



651 (L 30, 40, 50, 60) 1 porte, 2 étagères réglables 1 door, 2 adjustable shelves



604 (L 40, 50, 60) 1 porte ouvrante, 2 poubelles, 2 containers à aiguilles

1 door, 2 bins, 2 needles containers



653 (L 70, 80, 90, 100) 2 portes, 2 étagères réglables 2 doors, 2 adjustable shelves



664 (L 40, 50, 60) 1 porte coulissante 1 sliding door



658 (L 40, 50, 60) 1T2, 2T4



657 (40, 50, 60) 3T2, 1T4



659 (L 40, 50, 60) 1 niche pour imprimante, 1T2, 1T4

1 open shelf for printed, 2T2, 1T4



50, 60)
pprimante,
printed,
for printed,
for



616 (L 50) 1 porte, 1 bac de trempage 1 door, 1 integrated

soaking sink



1 porte sans socle,
1 trappe avec couvercle
sur plan de travail
1 door without base,
1 hatch with cover
on work surface



621 (L 50,60) Meuble sous evier, 1 porte basculante, 1 container à déchets, 1 bac de rétention d'eau KM, 1 évier Sink unit, 1 drop-down door, 1 waste container, 1 KM basin for holding water, sink. 1 sink

627 (L 100) Evier 2 bacs, 2 portes ouvrantes, 1 étagère,

1 bac de rétention d'eau KM Double sink, 2 doors, 1 shelf.

1 KM basin for holding water



711 (L 30, 40, 50, 60) 1porte, 1 étagère, 1 bac de rétention d'eau KM, 1 découpe sur plan pour encastrement appareil multifonction 1 door, 1 integrated soaking sink



712 (L 70, 80, 90 , 110) 2 portes, 1 étagère, 1 bac de rétention d'eau KM

2 doors, 1 shelf, 1 KM basin for holding water



701 (L 40, 50, 60) 1 porte, 1 tiroir, 1 bac de rétention d'eau KM, 1 découpe sur plan pour encastrement appareil multifonction

1 door, 1 drawer, 1 integrated soaking sink



733 (L 40, 50, 60) 1 porte coulissante 1 sliding door



709 (L 60) 1 tiroir pour appareil de séchage (dernière génération), 1 tiroir, 1 bac de rétention d'eau KM

1 drawer for drying equipment (new generation), 1 drawer, 1 KM basin for holding water



734 (L 60) 1 façade fixe avec grille d'aération, 1 niche pour apareil multifonction 9 ou 17 litres, 1 fixed frontage with ventilation grid, 1 recess for 9 or 17 litre multi-function equipment,



676 (L 15 à 49 cm) Niche d'ajustement, 2 étagères réglables mélaminé gris alu Adjustable open shelf, 2 adjustable grey aluminium melamine shelves



661 - 663 (L 90, 100) Meuble pour angle coté droite ou gauche, 1 porte,1 étagère

Right or Left -hand corner cupboard, 1 door, 1 melamine



674 (L 86,1 x 86,1) Rangement d'angle, 1 porte, 1 étagère réglable Corner cupboard, 1 door

1 adjustable shelf



618 (L 20 à 49) 1 porte sur cadre sous plan de travail existant

1 door on frame under existing work surface



684 (L 60 H 73,5) 1T2, 1T4, 1 bac de rétention d'eau KM 1T2, 1T4, 1 KM basin

for holding water



686 (L 60 H 73,5) 3T2. 1 bac de rétention d'eau KM 3T2. 1 KM basin for holding water



600 - 601 Plateau coulissant support autoclave, 1 niche H 42. 1 tirette pour soudeuse. 1T2,1T4

Autoclave support sliding top, 1 open shelf (H 42 cm) 1 drawer for bassing machine, 1T2,1T4



602 - 603

autoclave, 1 niche H 26. 1 tirette pour soudeuse, 2T2,1T4 Autoclave support sliding top,

1 open shelf (H 26 cm), 1 drawer for bassing machine, 1T2 1T4



Plateau coulissant support



740 (L 60) Plateau coulissant support 1 niche H 42 + tirette pour soudeuse

Autoclave support sliding top, 1 recess (H 42 cm) + welder tray **766** (L 35 H 147,5) 2 portes verre cadre aluminium, 4 étagères verre, 2T2 2 auminium frame/frosted glass doors, 4 glass shelves, 2T2

les Meubles Muraux



554 (P 20) **555** (P 33) (L 30, 40, 50 x H 48) 1 porte, 2 étagères verre réglables 1 opening doors, 2 adjustable glass



556 (P 20) 557 (P 33) (L 70, 80, 90, 100 x H 48) 2 portes, 1 séparation centrale, 2 x 2 étagères verre réglables

Wall unit, 2 opening doors, 1 central separation, 2x2 adjustable glass



558 (P 20) 559 (P 33) (L 50 x H 48) 1 porte verre sur cadre aluminium, 2 étagères verre

1 frosted glass aluminum frame door, 2 glass shelves



560 (P 20) 561 (P 33) (L 100 x H 48) 2 portes verre sur cadre aluminium, 1 séparation centrale, 2 x 2 étagères

2 frosted glass aluminum frame doors, 1 central separation, 2x2 glass shelves



540 (L 65 x65 x H 48) Meuble d'angle, 2 portes,

1 étagère en mélaminé Corner wall unit, 2 doors, 1 internal



541 (L 65 x65 x H 48) Meuble d'angle, 1 porte, 1 étagère en mélaminé

Corner wall unit, 1 doors, 1 internal shelf



592 1 porte ouvrante, casiers pour rangement plateaux Wall unit, 1 opening door, trays storage



528 (P20) (100 x H 33)

Meuble hygiène porte relevable sur cadre alu, distributeurs de gobelets, masques, gants, serviettes

1 frosted glass aluminium frame lift up door, 1 cup, masques, gloves and towel dispenser



Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, pour plus de détail, contactez votre

For more info, please contact your dental dealer

Lexique et légendes voir page 63 Legend & Glossary page 63

Toutes les dimensions sont en cm All dimensions are in cm



shelves

566 (P 20) 567 (P 33) (L 50 x H 48)

1 cups dispenser, 1 towels dispenser

1 porte, 1 étagère verre, 1 distributeur de serviettes en papier et gobelets 1 opening door, 1 glass shelf, 568 (P 20) 569 (P 33) (L 50 x H 48) 1 porte miroir cadre alu, 1 étagère verre, 1 distributeur de serviettes en papier et gobelets

1 mirror aluminum frame door, 1 glass shelf, 1 cups & towels dispenser,



570 (P 20) 571 (P 33) (L 15 à 49 x H 48) niche d'ajustement, 2 étagères réglables mélaminé gris alu

1 adjustable open compartment, 2 adjustable shelves



563 (P 33) (L 70, 100 x H 48) 1 porte relevable, 1 étagère verre 1 lift up door, 1 glass shelf



551 (P 33) (L 70, 100) 1 porte plexi blanc sur cadre alu galbé relevable, fond lumineux, 1 étagère verre,

1 white Perspex aluminium frame lift up door, 1 glass shelf, 1 internal light





Lexique des matériaux Material summary

LE BETON DE SYNTHESE ANTIBACTERIEN SMO

Le Béton de Synthèse antibactérien SMO fabriqué par intercontidental, est un matériau unique, mélange de pierres naturelles liées par une résine. Ce matériau coulé présente une surface imperméable et antibactérienne qui évite les infiltrations d'eau et la prolifération des bactéries. Un matériau permettant de réaliser une multitude de formes, de couleurs et donc d'applications. Pas de moisissure et d'infiltration d'eau possible, le Béton de Surthèse SMO est blue égistent eure respections de moisissure et d'infiltration d'eau possible, au produit de la plunget des régisters engulique. Il est Synthèse SMO est plus résistant aux agressions de produits dentaires, que la plupart des résines acrylique. Il est durablement efficace et idéal pour la sécurité des cabinets dentaires.

Ses propriétés principales:

• imputrescible, pas de moisissure

- monobloc, pas de joint

SMO ANTIBACTERIAL SYNTHETIC RESIN

SMO antibacterial Synthetic Resin is made by Intercontidental and is a unique material consisting of a mixture of natural stone and resins. This moulded material produces a waterproof and antibacterial surface, which prevents water from getting in and bacteria from multiplying. The material is moulded to achieve a multitude of shapes, colours and applications.

- Main properties:

 Rot-proof, no mould

 Cast in one piece, no joints

 Easy to clean
- Antibacterial in all colours



2 LE VERRE

Matériau d'une qualité hygiénique et esthétique majeure, il est disponible en sablé ou en transparent. Son profilé dynamique associé à une vasque moulée, lui confère une luminosité et un style unique.



3 LA RESINE SOLID SURFACE

La Résine Solid Surface est constituée d'un mélange de minéraux naturels et de résine acrylique. Le produit se décline suivant une gamme de couleurs variées. Esthétique et d'aspect mat, il est d'une grande résistance. Lisse et sans joint apparent, il permet de réaliser des vasques thermoformées, des angulations et des découpes sur-

SOLID SURFACE RESIN

Solid Surface resin consists of a mixture of natural minerals with an acrylic resin. This material is always in a matt finish and available in a variety of colours. It is aesthetically pleasing and very strong and durable. Smooth and joint free, it can be manufactured with a thermoformed integrated sinks.



4 LE STRATIFIE

A material that is greatly appreciated for its style and hygienic properties combined with its shock and scratch




Le Polymère permet un enrobage total de la porte, cette particularité lui permet d'être esthétiquement parfait, pas de joint, pas de chant et donc pas d'infiltration possible. Une propriété hautement hygiénique qui lui donne droit de citer en priorité dans les salles de stérilisation.

Foil can be used to completely wrap a door . This makes it aesthetically perfect with no joint, no exposed edges and so completely resistant to water damage. A highly hygienic characteristic which makes it perfect for use in



Matériau associé au design contemporain pour ses couleurs brilliantes et audacieuses, ses propriétés de réflexion le rende particulièrement esthétique et facile à nettoyer.



Intérieurs de tiroirs / Drawer inserts



Intérieurs de tiroirs / Drawer inserts



Tiroir touch latch / Touch latch drawe




Kit marine / Marine Kit



Meuble mural / Wall hung unit

Compléments | Extras

- Un choix de plus de 40 références d'intérieurs de tiroirs amovibles en option
- . A choice of more than 40 different drawer inserts
- Une palette de tiroirs pour toutes les utilisations
- A range of drawers for all types of use



- Tiroirs à ouverture totale et fermeture assistée
- Tiroirs touch latch manuel ou électrique (event)
- Drawers with mechanism soft close full opening and closing mechanism
- Manual or automatic touch latch drawers (event)
- Des charnières et coulisses de dernière génération qui réduisent les forces qui agissent habituellement lors de la fermeture des portes et tiroirs, pour atteindre un mou-
- Last generation hings and runners that ensure snooter and silent opening and closing mechanism
- Chaque meuble vasque ou meuble technique en relation avec un point d'eau est équipé en série (hors edito et edo) d'un Kit Marine (KM), bac de réception préventif des éventuelles fuites d'eau
- A "marine kit" on each technical unit to avoid water entering in case of accidental
- Des meubles d'intégration pour la quasi totalité des marques présentes sur le marché: périphériques, autoclaves, soudeuses...
- Integration units for almont all the equipment brands on the market: peripheral instruments, sterilization etc.
- Des solutions technologiques innovantes, comme l'intégration des bacs de pré-désinfection sur plan de travail ou l'ouverture motorisée de certains modules.
- Technologically advanced solutions like the integration of pre-disinfection sinks on worktop or electric opening of some units.
- Des meubles de complément de stockage évolutifs
- · Additional storage units

Remerciements | Acknowledgements

Intercontidental tient à remercier l'ensemble de ses partenaires industriels ainsi que les marques citées ci-dessous, pour le prêt des périphériques et matériels nécessaires aux photographies

Intercontidental would like to thank all of the Brands mentioned below for loaning the peripherals and equipment for the photography:

Dürr Dental- EMS - Gamasonic - GC - HMCE - Melag - Micro Mega - RFD - Satelec - Unident

11/08 - Conception et réalisation, service communication Akalys, BP 206, 07502 Guilherand-Granges Cedex - France, Toute reproduction même partielle de ce catalogue

11/08 - Design and production, Aklays communication department, BP 206, 07502 Guilherand-Granges Cedex - France. All reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

Les caractéristiques des produits présentés dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Soucieux de la qualité de ses produits, Intercontidental se réserve la possibilité d'en modifer les caractéristiques sans préavis. Photos et nuances de couleurs non contractuelles.

The information contained in this catalogue is correct at time of printing. However, we reserve the right to alter our services, materials or specifications without prior notice. Please see price list for technical information and availability. All contents are non-contractual.





INTERCONTIDENTAL BP 206 - 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX Tél : +33 (0)4 75 44 49 86 - Fax : +33 (0)4 75 41 00 13 contact@intercontidental.com FRANCE

INTERCONTIDENTAL UK 41-42 Clarendon Court Winwick Quay WARRINGTON WA2 8QP Tel: +44 (0)870 902 13 13 - Fax: +44 (0)870 902 13 12 contact-uk@intercontidental.com

UNITED KINGDOM

www.intercontidental.com

Cette brochure, n'a pas valeur de documention technique. Nous vous conseillons, pour un projet spécifique, de contacter un revendeur qualifié INTERCONTIDENTAL.

Liste disponible sur www.intercontidental.com